



Daha şık, **daha fonksiyonel.**

## İ N D E K S

6

## Universal Dimmer



Led ve konvansiyonel lambalarla uyumlu,  
modüler tasarımı, kolay kurulumlu...

## A &amp; C Tipi 2 USB'li Topraklı Priz

7

Adaptör ihtiyacına son veren şarj teknolojisi ile  
cihazlar ve yaşam alanları için ideal çözüm.



8

## Programlanabilir Dijital Termostat



Özelleştirilebilir haftalık programlama özelliğiyle  
konforunuzu en üst düzeye çıkarın.

## Hareket Dedektörü

9

8 metreye kadar algılama mesafesi ve  
180° görüş açısıyla hareket dedektörü,  
yaşam alanınıza konfor katıyor.






karre  
55

V:KO  
by Panasonic

Yeni Panasonic Karre 55, ince formu, genişletilmiş düğme/kapak alanı, zarif ve minimal çizgileri ile duvarlarınızdaki şıklığa yepyeni bir boyut getirecek.

*Elektrik kontrolü hemen yanında.*



Karre 55, evinizin enerjisini bir üst seviyeye taşıyor.  
Estetik bir dokunuş ile işlevsel çözümler katın.

60 farklı  
fonksiyon

Geliştirilmiş  
C2 mekanizma

Kurulum  
kolaylığı



### Farklı biçim ve farklı işlevler birlikte

Çeşitli çerçeve seçenekleriyle  
fonksiyonlarınızı özgürce birleştirin.



## Universal Dimmer

VİKO Universal dimmer, hem geleneksel hem de yeni nesil LED lambalar için dim edebilme özelliği sunar. Modüler formu kurulumu kolaylaştırırken, elektrik anahtarıyla basitçe değiştirilir.



- Merkezi ve zaman gecikmeli anahtar fonksiyonları
- Işık anahtarı ile çok noktalı kontrol özelliği
- Akkor, halojen ve yeni nesil dim edilebilir LED lambalar ile uyumlu

## A & C Tipi 2 USB'li Topraklı Priz

### Tek prizde mükemmel verim

Modern teknolojinin tüm ihtiyaçları tek noktada buluşuyor! Karre 55 A ve C tipi USB'li topraklı priz, elektrikli cihazlarınız kullanımda iken, aynı zamanda pratik şarj çözümleri sunar.



Ekstra güç adaptörüne ihtiyaç duymadan şarj etme imkânı.

## Programlanabilir Dijital Termostat

### Zamansız İklim Kontrolü

Son teknoloji programlanabilir dijital termostatımızla benzersiz konfor ve rahatlığı deneyimleyin. Sadece kullanım kolaylığı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda duvarlarınızda dekoratif bir fark yaratır.



"Ev, konforun olduğu yerdir."



Konforunuzu akıllıca yönetin!

## Hareket Dedektörü

8 metreye varan algılama mesafesi ve 180° görüş açısıyla hareket dedektörü yüksek konfor sağlar. 10 saniyeden 20 dakikaya kadar kullanıcı tarafından ayarlanabilen açma süresi ve mükemmel ortam ışığı algılama (25-500 Lux) özelliği, gereksiz aydınlatma kullanımını engeller. İkincil cihazları birincil cihaza bağlama özelliği sayesinde görüş alanı gerektiği kadar artırılabilir. Ek olarak, merdiven otomatığı olarak da kullanılabilir.




8 Metre  
Algılama mesafesi

180°  
Görüş açısı

Ayarlanabilir açma süresi

Ara bağlantı ile artan görüş alanı







## Favori renginiz hangisi?

Yepyeni Karre 55 her rengeyle çok şık.



Beyaz




Krem



Metalik Beyaz



Gümüş



Saten



Bronz



Antrasit



Füme



Siyah

ANAHTAR



Anahtar  
10AX, 250V-



Işıklı Anahtar  
10AX, 250V-



Dual Anahtar  
10AX, 250V-



İmpulse Komütatör  
10AX, 250V-

BEYAZ SERİ

Mekanizma + Kapak	94900X01	94900X19	94900X44	94900X83
-------------------	----------	----------	----------	----------

RENKLİ SERİ

Mekanizma	90906001*	90906019*	90906044*	90906083*
Kapak	9090XY01	9090XY19	9090XY02	9090XY02



Komütatör  
10AX, 250V-



Işıklı Komütatör  
10AX, 250V-



DND/MUR Komütatör  
10AX, 250V



Üçlü Anahtar  
10AX, 250V-

BEYAZ SERİ

Mekanizma + Kapak	94900X02	94900X50	94900X88	90900X68
-------------------	----------	----------	----------	----------

RENKLİ SERİ

Mekanizma	90906002*	90906050*	92600088	92600068
Kapak	9090XY02	9090XY50	9090XY88	9090XY68



Light Anahtarı  
10AX, 250V-



Işıklı Light Anahtarı  
10AX, 250V-



Vavien  
10AX, 250V



Işıklı Vavien  
10AX, 250V-

BEYAZ SERİ

Mekanizma + Kapak	94900X03	94900X14	94900X04	94900X63
-------------------	----------	----------	----------	----------

RENKLİ SERİ

Mekanizma	90906003*	90906014*	90906004*	90906063*
Kapak	9090XY03	9090XY14	9090XY04	9090XY63



ANAHTAR



Komütatör Vavien  
10AX, 250V-



Permütatör (Ara Vavien)  
10AX, 250V



Tek Düğmeli Jaluzi Kumanda Anahtarı  
10AX, 250V-



Cooler Anahtarı  
10AX, 250V-

BEYAZ SERİ

Mekanizma + Kapak	94900X17	94900X31	94900X72	90900X98
-------------------	----------	----------	----------	----------

RENKLİ SERİ

Mekanizma	90906017*	90906031*	90906072*	92109198
Kapak	9090XY17	9090XY31	9090XY72	9090XY69



Jaluzi Kumanda Anahtarı  
10AX, 250V-



Kapı Otomatığı Anahtarı  
10AX, 250V-



Zil Anahtarı  
10AX, 250V-



Işıklı Etiketli Zil Anahtarı  
10AX, 24V-

BEYAZ SERİ

Mekanizma + Kapak	94900X16	94900X05	94900X06	94900X27
-------------------	----------	----------	----------	----------

RENKLİ SERİ

Mekanizma	90906016*	90906003*	90906003*	90906027*
Kapak	9090XY16	9090XY05	9090XY06	9090XY27



İpli Acil Uyarı Butonu  
10AX, 250V-

BEYAZ SERİ

Mekanizma + Kapak	94900X18
-------------------	----------

RENKLİ SERİ

Mekanizma + Düğme	9090XY18*
-------------------	-----------

Beyaz Seri

X Kodunun Karşılığı : 0: Beyaz, 2: Krem

Renkli Seri

XY Kodunun Karşılığı : 12: Antrasit, 68: Füme, 70: Bronz, 72: Saten, 74: Kiraz, 76: Ceviz, 78: Kayın, 94: Gümüş, 96: Metalik Beyaz, 98: Siyah, 90: Beyaz, 92: Krem

\* C2 Mekanizma



**PRİZ**



Topraklı Priz  
16A, 250V~



Topraklı Priz Ç. K.  
16A, 250V~



Kapaklı Topraklı Priz Ç. K.  
16A, 250V~



Etiketli Kapaklı Topraklı Priz Ç. K.  
16A, 250V~

**BEYAZ SERİ**

Mekanizma + Kapak	94900X08	94900X42	94900X12	94900X13
-------------------	----------	----------	----------	----------

**RENKLİ SERİ**

Mekanizma	90906008*	90906008*	90906008*	90906008*
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kapak	9090XY42	9090XY42	9090XY12	-
-------	----------	----------	----------	---



UPS Topraklı Priz Ç. K.  
16A, 250V~



A Tipi 2 USB'li Şarj Prizi  
5V 2A



İkili Topraklı Priz  
16A, 250V~



İkili Topraklı Priz Ç. K.  
16A, 250V~

**BEYAZ SERİ**

Mekanizma + Kapak	94900X76	90900Y01	90900X56	90900X58
-------------------	----------	----------	----------	----------

**RENKLİ SERİ**

Mekanizma	90906045*	92600109	92600056	92600056
-----------	-----------	----------	----------	----------

Kapak	9090XY45	9090AB01	-	9090XY58
-------	----------	----------	---	----------



İkili UPS Topraklı Priz  
16A, 250V~



İkili UPS Topraklı Priz Ç. K.  
16A, 250V~



A & C Tipi 2 USB'li Topraklı Priz  
5V 2.1A

**BEYAZ SERİ**

Mekanizma + Kapak	-	90900X57
-------------------	---	----------

**RENKLİ SERİ**

Mekanizma	92600057	92600057
-----------	----------	----------

Kapak	9090XY57	9090XY45
-------	----------	----------

**BEYAZ SERİ**

Mekanizma + Kapak	90900Y79
-------------------	----------

**RENKLİ SERİ**

Mekanizma + Kapak	9090CD79
-------------------	----------



**TV-UYDU (SAT) PRİZ**



TV Prizi



Uydu Prizi  
F Konnektörlü



TV-Radyo Prizi  
(TV-RAD)



Uydu Prizi  
(TV-SAT)

**BEYAZ SERİ**

Mekanizma + Kapak	90900X10 (Sonlu) 90900X60 (Geçişli 8-12dB) 90900X49 (Direncsiz)	90900X09 (Sonlu) 90900X38 (Geçişli 10dB)	90900X21 (Sonlu) 90900X22 (Geçişli 7-12dB)	90900X85 (Sonlu) 90900X86 (Geçişli 8dB) 90900X87 (Geçişli 11dB)
-------------------	---	---	---	---

**RENKLİ SERİ**

Mekanizma	92600010 (Sonlu) 92600059 (Geçişli 8dB) 92600060 (Geçişli 12dB) 92600049 (Direncsiz)	92600009 (Sonlu) 92600038 (Geçişli 10dB)	92600021 (Sonlu) 92600022 (Geçişli 7dB) 92600024 (Geçişli 12dB)	92600085 (Sonlu) 92600086 (Geçişli 8dB) 92600087 (Geçişli 11dB)
-----------	---	---	---	---

Kapak	9090XY10	9090XY09	9090XY21	9090XY85
-------	----------	----------	----------	----------



Uydu Prizi  
(SAT-TV-RAD)



İkili Uydu Prizi  
(SAT-SAT-TV)

**BEYAZ SERİ**

Mekanizma + Kapak	90900X41 (Sonlu) 90900X52 (Geçişli 13dB)	90900X53
-------------------	---	----------

**RENKLİ SERİ**

Mekanizma	92600041 (Sonlu) 92600052 (Geçişli 13dB)	92600053
-----------	---	----------

Kapak	9090XY41 (Sonlu) 9090XY41 (Geçişli 13dB)	9090XY53
-------	---	----------

**Beyaz Seri**

X Kodunun Karşılığı : 0: Beyaz, 2: Krem

Y Kodunun Karşılığı : 1: Beyaz, 3: Krem

**Renkli Seri**

XY Kodunun Karşılığı : 12: Antrasit, 68: Füme, 70: Bronz, 72: Saten, 74: Kiraz, 76: Ceviz, 78: Kayın, 94: Gümüş, 96: Metalik Beyaz, 98: Siyah, 90: Beyaz, 92: Krem

AB Kodunun Karşılığı : 13: Antrasit, 69: Füme, 71: Bronz, 73: Saten, 75: Kiraz, 77: Ceviz, 79: Kayın, 95: Gümüş, 97: Metalik Beyaz, 99: Siyah, 91: Beyaz, 93: Krem

CD Kodunun Karşılığı : 05: Gümüş, 07: Metalik Beyaz, 09: Siyah, 11: Antrasit, 69: Füme, 71: Bronz, 73: Saten, 75: Kiraz, 77: Ceviz, 79: Kayın

Ç. K.: Çarpma Karşıtı Örtücü

\* C2 Mekanizma



**TELEFON NÜMERİS-DATA PRİZ**



Etiketli Nümeris Telefon Prizi (CAT3)



Etiketli İkili Nümeris Telefon Prizi (2 X CAT3)



Etiketli Data Prizi (RJ45 CAT5E)



Etiketli Data Prizi (RJ45 CAT6)

**BEYAZ SERİ**

Mekanizma + Kapak	90900X13 90900X62 (Jacksız)	90900X33	90900X32	90900X78
-------------------	--------------------------------	----------	----------	----------

**RENKLİ SERİ**

Mekanizma	92600013	92600033	92600032	92600102
Kapak	9090XY97	9090XY98	9090XY97	9090XY97



Etiketli İkili Data Prizi (2 X RJ45 CAT5E)



Etiketli İkili Data Prizi (2 X RJ45 CAT6)



Etiketli Data Prizi Jacksız



Etiketli Data-Nümeris Telefon Prizi (RJ45 CAT5E - CAT3)

**BEYAZ SERİ**

Mekanizma + Kapak	90900X34	90900X79	90900X62	90900X35
-------------------	----------	----------	----------	----------

**RENKLİ SERİ**

Mekanizma	92600034	92600103	92600101	92600035
Kapak	9090XY98	9090XY98	9090XY97	9090XY98



Etiketli Data-Nümeris Telefon Prizi (RJ45 CAT6 - CAT3)

**BEYAZ SERİ**

Mekanizma + Kapak	90900X81
-------------------	----------

**RENKLİ SERİ**

Mekanizma	92600104
Kapak	9090XY98



**DIMMER**



Universal Dimmer (3-150W)



Pro Dimmer RL 6-100W / VA Vavien



Pro Dimmer RC 40-400W / VA Vavien



Floresan Dimmer 1-10V

**BEYAZ SERİ**

Mekanizma + Kapak	90900Y38	90900Y29	90900Y42	90900Y84
-------------------	----------	----------	----------	----------

**RENKLİ SERİ**

Mekanizma	92600164	92600129	92600122	92600124
Kapak	9090AB38	9090AB29	9090AB84	9090AB84



Pro Dimmer RL 20-500W / VA Vavien

**BEYAZ SERİ**

Mekanizma + Kapak	90900Y40
-------------------	----------

**RENKLİ SERİ**

Mekanizma	92109340
Kapak	9090AB84

**Beyaz Seri**

X Kodunun Karşılığı : 0: Beyaz, 2: Krem

Y Kodunun Karşılığı : 1: Beyaz, 3: Krem

**Renkli Seri**

XY Kodunun Karşılığı : 12: Antrasit, 68: Fıme, 70: Bronz, 72: Saten, 74: Kiraz, 76: Ceviz, 78: Kayın, 94: Gümüş, 96: Metalik Beyaz, 98: Siyah, 90: Beyaz, 92: Krem

AB Kodunun Karşılığı : 13: Antrasit, 69: Fıme, 71: Bronz, 73: Saten, 75: Kiraz, 77: Ceviz, 79: Kayın, 95: Gümüş, 97: Metalik Beyaz, 99: Siyah, 91: Beyaz, 93: Krem

**MULTİMEDYA KONNEKTÖRLER**



VGA Konnektör



VGA Konnektör Klemensli



USB Konnektör



Fiber Optik Konnektör

**BEYAZ SERİ**

Mekanizma + Kapak	90900Y66	90900Y64	90900Y67	90900X23
-------------------	----------	----------	----------	----------

**RENKLİ SERİ**

Mekanizma	92600106	92600107	92600108	92600029
Kapak	9090AB66	9090AB66	9090AB67	9090XY23



HDMI Konnektör

**BEYAZ SERİ**

Mekanizma + Kapak	90900Y68
-------------------	----------

**RENKLİ SERİ**

Mekanizma	92600105
Kapak	9090AB68

**ELEKTRONİK ÜRÜNLER**



Zemin Altı Sensörlü Termostat (UF-E)



Zemin Altı Sensörlü Termostat (UF)



Analog Termostat (Isıtma)




Analog Termostat (Isıtma-Soğutma)

**BEYAZ SERİ**

Mekanizma + Kapak	90900Y76	90900Y75	90900Y30	90900Y71
-------------------	----------	----------	----------	----------

**RENKLİ SERİ**

Mekanizma	92000134	92000133	92600127	92600130
Kapak	9090AB78	9090AB78	9090AB30	9090AB71



Programlanabilir Dijital Termostat (Isıtma)



Programlanabilir Dijital Termostat (Isıtma-Soğutma)



Programlanabilir Dijital Jaluzyi Anahtarı



Nötrlü Hareket Dedektörü 180°

**BEYAZ SERİ**

Mekanizma + Kapak	90900Y32	90900Y70	90900Y33	90900Y36
-------------------	----------	----------	----------	----------

**RENKLİ SERİ**

Mekanizma	92600127	92600130	92600128	92600126
Kapak	9090AB32	9090AB70	9090AB33	9090AB36



Energy Saver Mekanik Anahtarlı 5V ESCR



Energy Saver 13,56 MHz ESCR (Gecikmeli)



Energy Saver Mekanik Anahtarlı 230V ESCR (Gecikmeli)



Müzik Yayın Prizi

**BEYAZ SERİ**

Mekanizma + Kapak	90900Y18	90900Y16	90900Y19	90900X37
-------------------	----------	----------	----------	----------

**RENKLİ SERİ**

Mekanizma	92109009	92109009	92109021	92600093
Kapak	-	-	9090AB25	9090XY37

**Beyaz Seri**

X Kodunun Karşılığı : 0: Beyaz, 2: Krem

Y Kodunun Karşılığı : 1: Beyaz, 3: Krem

**Renkli Seri**

XY Kodunun Karşılığı : 12: Antrasit, 68: Füme, 70: Bronz, 72: Saten, 74: Kiraz, 76: Ceviz, 78: Kayın, 94: Gümüş, 96: Metalik Beyaz, 98: Siyah, 90: Beyaz, 92: Krem

AB Kodunun Karşılığı : 13: Antrasit, 69: Füme, 71: Bronz, 73: Saten, 75: Kiraz, 77: Ceviz, 79: Kayın, 95: Gümüş, 97: Metalik Beyaz, 99: Siyah, 91: Beyaz, 93: Krem



AKSESUARLAR



Kablo Çıkış Kapağı



Boşluk Kapağı

**BEYAZ SERİ**

Mekanizma + Kapak	90900X77	90900X20
-------------------	----------	----------

**RENKLİ SERİ**

Mekanizma	92600092	92600090
Düğme	9090XY77	9090XY20




Tekli Çerçeve  
Sıva Üstü Kasa



İkili Çerçeve  
Sıva Üstü Kasa



IP44 Kapaklı Priz  
Conta Takımı



IP44 Anahtar / Komütatör  
Conta Takımı

**BEYAZ SERİ**

Aksesuar	90908U24	90908U25	90908020	90908021
----------	----------	----------	----------	----------

**RENKLİ SERİ**

Aksesuar	90908U24	9090AU25	90908020	90908021
----------	----------	----------	----------	----------



**Beyaz Seri**

X Kodunun Karşılığı : 0: Beyaz, 2: Krem

Y Kodunun Karşılığı : 1: Beyaz, 3: Krem

**Renkli Seri**


XY Kodunun Karşılığı : 12: Antrasit, 68: Füme, 70: Bronz, 72: Saten, 74: Kiraz, 76: Ceviz, 78: Kayın, 94: Gümüş, 96: Metalik Beyaz, 98: Siyah, 90: Beyaz, 92: Krem

A Kodunun Karşılığı : 8: Yatay, 2: Dikey


U Kodunun Karşılığı : 0: Beyaz, 1: Krem, 2: Gümüş, 3: Metalik Beyaz, 4: Siyah, 5: Antrasit, 6: Füme, 7: Bronz, 8: Saten

Y Kodunun Karşılığı : 3: Kiraz, 4: Ceviz, 5: Kayın


ÇERÇEVE KODLARI




Tekli Çerçeve




İkili Çerçeve




Üçlü Çerçeve



Dörtlü Çerçeve




Beşli Çerçeve



İkili Sıva Altı Çerçeve

BEYAZ SERİ	Tekli Çerçeve	İkili Çerçeve	Üçlü Çerçeve	Dörtlü Çerçeve	Beşli Çerçeve	İkili Sıva Altı Çerçeve
	9090AU01	9090AU02	9090AU03	9090AU04	9090AU05	9090AU07

RENKLİ SERİ	Tekli Çerçeve	İkili Çerçeve	Üçlü Çerçeve	Dörtlü Çerçeve	Beşli Çerçeve	İkili Sıva Altı Çerçeve
Renkli	9090AU01	9090AU02	9090AU03	9090AU04	9090AU05	9090AU07
Ahşap Desenli	9090A0Y1	9090A0Y2	9090A0Y3	9090A0Y4	9090A0Y5	-



A Kodunun Karşılığı : 8: Yatay, 2: Dikey

U Kodunun Karşılığı : 0: Beyaz, 1: Krem, 2: Gümüş, 3: Metalik Beyaz, 4: Siyah, 5: Antrasit, 6: Füme, 7: Bronz, 8: Saten

Y Kodunun Karşılığı : 3: Kiraz, 4: Ceviz, 5: Kayın

# Yenilikçi, Kullanıcı Dostu C Mekanizması

Yenilenen mekanizma, üst düzey güvenlik için tasarlanmıştır. Kolay montaj özelliği, duvar uyumsuzluklarını örten yapısı ve sadeliği sayesinde beklenenden çok daha fazlasını sunar.



Yüksek gerilim  
izolasyon testi  
2000V



40.000 kez  
açma-kapama  
döngüsü



850 °C  
sıcaklığa kadar  
yüksek sıcaklığa  
dayanıklı



## Esnek Mekanizma Yapısı


Esnek mekanizma yapısı sayesinde duvar yüzey uyumsuzlukları tolere edilir.

## Güvenli Mekanizma

Tırnak ve mekanizmanın bağlantı yapısı sayesinde, montaj sırasında karkasın olası elektrik enerjisine maruz kalması önlenir.

## Daha Güçlü Gizli Tırnaklar

Gizli tırnaklar batma ve benzeri kazaları önler.



## Tespit Parçasız Yeni Sistem

Çerçevenin mekanizmaya montajı, taban desteğine eklenen tırnaklarla daha kolaydır ve bir tespit parçası gerektirmez.



## Bağlantı Şeması Bilgileri

Kablo bağlantıları ve devre şeması ile birlikte karmaşıklığı önlemek için bilgi ve yönlendirme sağlar.



## Montaj Sonrası Ön Faz Kontrolü

Ürünü sökmeye gerek kalmadan, kontrol kalemi kullanarak önden faz kontrolü yapma imkânı...

C1



Vidalı kablo montajı ile kabloya zarar vermeden kolayca monte edilir.



C2



Çabuk bağlantılı montaj tipi ile kolay bir şekilde monte edilir.



Sadece düğmeye basarak, kablo mekanizmaya hızlı ve kolayca monte edilir.





**Panasonic Electric Works Elektrik San. ve Tic. A.Ş.**

Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44 34887 Sancaktepe, İstanbul / Türkiye  
T: +90 (216) 564 55 55 F: +90 (216) 564 55 44 ewtr.panasonic.com info@tr.panasonic.com

