



Daha şık, **daha fonksiyonel.**



İ N D E K S

6

Universal Dimmer



Led ve konvansiyonel lambalarla uyumlu,
modüler tasarımı, kolay kurulumlu...

A & C Tipi 2 USB'li Topraklı Priz

7

Adaptör ihtiyacına son veren şarj teknolojisi ile
cihazlar ve yaşam alanları için ideal çözüm.



8

Programlanabilir Dijital Termostat



Özelleştirilebilir haftalık programlama özelliğiyle
konforunuzu en üst düzeye çıkarın.

Hareket Dedektörü

9

8 Metreye kadar algılama mesafesi ve
180° görüş açısıyla hareket dedektörü;
güvenlik ve konforu bir araya getiriyor.




karre
55

V:KO
by Panasonic

Yeni Panasonic Karre 55, ince formu, genişletilmiş düğme/kapak alanı, zarif ve minimal çizgileri ile duvarlarınızdaki şıklığa yepyeni bir boyut getirecek.

Elektrik kontrolü hemen yanında.



Karre 55, evinizin enerjisini bir üst seviyeye taşıyor.
Estetik bir dokunuş ile işlevsel çözümler katın.

60 farklı
fonksiyon

Geliştirilmiş
C2 mekanizma

Kurulum
kolaylığı



Farklı biçim ve farklı işlevler birlikte

Çeşitli çerçeve seçenekleriyle
fonksiyonlarınızı özgürce birleştirin.



Universal Dimmer

VİKO Universal dimmer, hem geleneksel hem de yeni nesil LED lambalar için dim edebilme özelliği sunar. Modüler formu kurulumu kolaylaştırırken, elektrik anahtarıyla basitçe değiştirilir.



- Merkezi ve zaman gecikmeli anahtar fonksiyonları
- Işık anahtarı ile çok noktalı kontrol özelliği
- Akkor, halojen ve yeni nesil dim edilebilir LED lambalar ile uyumlu

A & C Tipi 2 USB'li Topraklı Priz

Tek prizde mükemmel verim

Modern teknolojinin tüm ihtiyaçları tek noktada buluşuyor! Karre 55 A ve C tipi USB'li topraklı priz, elektrikli cihazlarınız kullanımda iken, aynı zamanda pratik şarj çözümleri sunar.



Ekstra güç adaptörüne ihtiyaç duymadan şarj etme imkânı.

Programlanabilir Dijital Termostat

Zamansız İklim Kontrolü

Son teknoloji programlanabilir dijital termostatımızla benzersiz konfor ve rahatlığı deneyimleyin. Sadece kullanım kolaylığı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda duvarlarınızda dekoratif bir fark yaratır.



"Ev, konforun olduğu yerdir."



Konforunuzu akıllıca yönetin!

Hareket Dedektörü

8 metreye varan algılama mesafesi ve 180° görüş açısıyla hareket dedektörü yüksek konfor sağlar. 10 saniyeden 20 dakikaya kadar kullanıcı tarafından ayarlanabilen açma süresi ve mükemmel ortam ışığı algılama (25-500 Lux) özelliği, gereksiz aydınlatma kullanımını engeller. İkincil cihazları birincil cihaza bağlama özelliği sayesinde görüş alanı gerektiği kadar artırılabilir. Ek olarak, merdiven otomatığı olarak da kullanılabilir.



8 Metre
Algılama mesafesi

180°
Görüş açısı

Ayarlanabilir açma süresi

Ara bağlantı ile artan görüş alanı





Favori renginiz hangisi?

Yepyeni Karre 55 her rengeyle çok şık.



Beyaz




Krem



Metalik Beyaz



Gümüş



Saten



Bronz



Antrasit



Füme



Siyah

ANAHTAR



Anahtar
10AX, 250V-



Işıklı Anahtar
10AX, 250V-



Dual Anahtar
10AX, 250V-



İmpulse Komütatör
10AX, 250V-

BEYAZ SERİ

| | | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| Mekanizma + Kapak | 94900X01 | 94900X19 | 94900X44 | 94900X83 |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|

RENKLİ SERİ

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Mekanizma | 90906001* | 90906019* | 90906044* | 90906083* |
| Kapak | 9090XY01 | 9090XY19 | 9090XY02 | 9090XY02 |



Komütatör
10AX, 250V-



Işıklı Komütatör
10AX, 250V-



DND/MUR Komütatör
10AX, 250V



Üçlü Anahtar
10AX, 250V-

BEYAZ SERİ

| | | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| Mekanizma + Kapak | 94900X02 | 94900X50 | 94900X88 | 90900X68 |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|

RENKLİ SERİ

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Mekanizma | 90906002* | 90906050* | 92600088 | 92600068 |
| Kapak | 9090XY02 | 9090XY50 | 9090XY88 | 9090XY68 |



Light Anahtarı
10AX, 250V-



Işıklı Light Anahtarı
10AX, 250V-



Vavien
10AX, 250V



Işıklı Vavien
10AX, 250V-

BEYAZ SERİ

| | | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| Mekanizma + Kapak | 94900X03 | 94900X14 | 94900X04 | 94900X63 |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|

RENKLİ SERİ

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Mekanizma | 90906003* | 90906014* | 90906004* | 90906063* |
| Kapak | 9090XY03 | 9090XY14 | 9090XY04 | 9090XY63 |



ANAHTAR



Komütatör Vavien
10AX, 250V-



Permütatör (Ara Vavien)
10AX, 250V



Tek Düğmeli Jaluzi Kumanda Anahtarı
10AX, 250V-



Cooler Anahtarı
10AX, 250V-

BEYAZ SERİ

| | | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| Mekanizma + Kapak | 94900X17 | 94900X31 | 94900X72 | 90900X98 |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|

RENKLİ SERİ

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Mekanizma | 90906017* | 90906031* | 90906072* | 92109198 |
| Kapak | 9090XY17 | 9090XY31 | 9090XY72 | 9090XY69 |



Jaluzi Kumanda Anahtarı
10AX, 250V-



Kapı Otomatığı Anahtarı
10AX, 250V-



Zil Anahtarı
10AX, 250V-



Işıklı Etiketli Zil Anahtarı
10AX, 24V-

BEYAZ SERİ

| | | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| Mekanizma + Kapak | 94900X16 | 94900X05 | 94900X06 | 94900X27 |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|

RENKLİ SERİ

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Mekanizma | 90906016* | 90906003* | 90906003* | 90906027* |
| Kapak | 9090XY16 | 9090XY05 | 9090XY06 | 9090XY27 |



İpli Acil Uyarı Butonu
10AX, 250V-

BEYAZ SERİ

| | |
|-------------------|----------|
| Mekanizma + Kapak | 94900X18 |
|-------------------|----------|

RENKLİ SERİ

| | |
|-------------------|-----------|
| Mekanizma + Düğme | 9090XY18* |
|-------------------|-----------|

Beyaz Seri

X Kodunun Karşılığı : 0: Beyaz, 2: Krem

Renkli Seri

XY Kodunun Karşılığı : 12: Antrasit, 68: Füme, 70: Bronz, 72: Saten, 74: Kiraz, 76: Ceviz, 78: Kayın, 94: Gümüş, 96: Metalik Beyaz, 98: Siyah, 90: Beyaz, 92: Krem

* C2 Mekanizma

PRİZ



Topraklı Priz
16A, 250V~



Topraklı Priz Ç. K.
16A, 250V~



Kapaklı Topraklı Priz Ç. K.
16A, 250V~



Etiketli Kapaklı Topraklı Priz Ç. K.
16A, 250V~

BEYAZ SERİ

| | | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| Mekanizma + Kapak | 94900X08 | 94900X42 | 94900X12 | 94900X13 |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|

RENKLİ SERİ

| | | | | |
|-----------|---|-----------|-----------|---|
| Mekanizma | - | 90906008* | 90906008* | - |
| Kapak | - | 9090XY42 | 9090XY12 | - |



UPS Topraklı Priz Ç. K.
16A, 250V~



A Tipi 2 USB'li Şarj Prizi
5V 2A



İkili Topraklı Priz
16A, 250V~



İkili Topraklı Priz Ç. K.
16A, 250V~

BEYAZ SERİ

| | | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| Mekanizma + Kapak | 94900X76 | 90900Y01 | 90900X56 | 90900X58 |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|

RENKLİ SERİ

| | | | | |
|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Mekanizma | 90906045* | 92600109 | 92600056 | 92600057 |
| Kapak | 9090XY45 | 9090AB01 | 9090XY58 | 9090XY57 |



İkili UPS Topraklı Priz Ç. K.
16A, 250V~



A & C Tipi 2 USB'li Topraklı Priz
5V 2.1A

BEYAZ SERİ

| | |
|-------------------|----------|
| Mekanizma + Kapak | 90900X57 |
|-------------------|----------|

RENKLİ SERİ

| | |
|-----------|----------|
| Mekanizma | 92600057 |
| Kapak | 9090XY57 |



TV-UYDU (SAT) PRİZ



TV Prizi



Uydu Prizi
F Konnektörlü



TV-Radyo Prizi
(TV-RAD)



Uydu Prizi
(TV-SAT)

BEYAZ SERİ

| | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|
| Mekanizma + Kapak | 90900X10 (Sonlu) 90900X60 (Geçişli 8-12dB) 90900X49 (Direncsiz) | 90900X09 (Sonlu) 90900X38 (Geçişli 10dB) | 90900X21 (Sonlu) 90900X22 (Geçişli 7-12dB) | 90900X85 (Sonlu) 90900X86 (Geçişli 8dB) 90900X87 (Geçişli 11dB) |
|-------------------|---|---|---|---|

RENKLİ SERİ

| | | | | |
|-----------|---|---|---|---|
| Mekanizma | 92600010 (Sonlu) 92600059 (Geçişli 8dB) 92600060 (Geçişli 12dB) 92600049 (Direncsiz) | 92600009 (Sonlu) 92600038 (Geçişli 10dB) | 92600021 (Sonlu) 92600022 (Geçişli 7dB) 92600024 (Geçişli 12dB) | 92600085 (Sonlu) 92600086 (Geçişli 8dB) 92600087 (Geçişli 11dB) |
| Kapak | 9090XY10 | 9090XY09 | 9090XY21 | 9090XY85 |



Uydu Prizi
(SAT-TV-RAD)



İkili Uydu Prizi
(SAT-SAT-TV)

BEYAZ SERİ

| | | |
|-------------------|---|----------|
| Mekanizma + Kapak | 90900X41 (Sonlu) 90900X52 (Geçişli 13dB) | 90900X53 |
|-------------------|---|----------|

RENKLİ SERİ

| | | |
|-----------|---|----------|
| Mekanizma | 92600041 (Sonlu) 92600052 (Geçişli 13dB) | 92600053 |
| Kapak | 9090XY41 (Sonlu) 9090XY41 (Geçişli 13dB) | 9090XY53 |

Beyaz Seri

X Kodunun Karşılığı : 0: Beyaz, 2: Krem

Y Kodunun Karşılığı : 1: Beyaz, 3: Krem

Renkli Seri

XY Kodunun Karşılığı : 12: Antrasit, 68: Füme, 70: Bronz, 72: Saten, 74: Kiraz, 76: Ceviz, 78: Kayın, 94: Gümüş, 96: Metalik Beyaz, 98: Siyah, 90: Beyaz, 92: Krem

AB Kodunun Karşılığı : 13: Antrasit, 69: Füme, 71: Bronz, 73: Saten, 75: Kiraz, 77: Ceviz, 79: Kayın, 95: Gümüş, 97: Metalik Beyaz, 99: Siyah, 91: Beyaz, 93: Krem

CD Kodunun Karşılığı : 05: Gümüş, 07: Metalik Beyaz, 09: Siyah, 11: Antrasit, 69: Füme, 71: Bronz, 73: Saten, 75: Kiraz, 77: Ceviz, 79: Kayın

Ç. K.: Çarpma Karşıtı Örtücü

* C2 Mekanizma

TELEFON NÜMERİS-DATA PRİZ



Etiketlenmiş Numaralı Telefon Prizi (CAT3)



Etiketlenmiş İkili Numaralı Telefon Prizi (2 X CAT3)



Etiketlenmiş Data Prizi (RJ45 CAT5E)



Etiketlenmiş Data Prizi (RJ45 CAT6)

BEYAZ SERİ

| | | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| Mekanizma + Kapak | 90900X13 | 90900X33 | 90900X32 | 90900X78 |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|

RENKLİ SERİ

| | | | | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Mekanizma | 92600013 | 92600033 | 92600032 | 92600102 |
|-----------|----------|----------|----------|----------|

| | | | | |
|-------|----------|----------|----------|----------|
| Kapak | 9090XY97 | 9090XY98 | 9090XY97 | 9090XY97 |
|-------|----------|----------|----------|----------|



Etiketlenmiş İkili Data Prizi (2 X RJ45 CAT5E)



Etiketlenmiş İkili Data Prizi (2 X RJ45 CAT6)



Etiketlenmiş Data Prizi Jacksüz



Etiketlenmiş Data-Numaralı Telefon Prizi (RJ45 CAT5E - CAT3)

BEYAZ SERİ

| | | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| Mekanizma + Kapak | 90900X34 | 90900X79 | 90900X62 | 90900X35 |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|

RENKLİ SERİ

| | | | | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Mekanizma | 92600034 | 92600103 | 92600101 | 92600035 |
|-----------|----------|----------|----------|----------|

| | | | | |
|-------|----------|----------|----------|----------|
| Kapak | 9090XY98 | 9090XY98 | 9090XY97 | 9090XY98 |
|-------|----------|----------|----------|----------|



Etiketlenmiş Data-Numaralı Telefon Prizi (RJ45 CAT6 - CAT3)

BEYAZ SERİ

| | |
|-------------------|----------|
| Mekanizma + Kapak | 90900X81 |
|-------------------|----------|

RENKLİ SERİ

| | |
|-----------|----------|
| Mekanizma | 92600104 |
|-----------|----------|

| | |
|-------|----------|
| Kapak | 9090XY98 |
|-------|----------|



DIMMER



Universal Dimmer (3-150W)



Pro Dimmer RL 6-100W / VA Vavien



Pro Dimmer RC 40-400W / VA Vavien



Floresan Dimmer 1-10V

BEYAZ SERİ

| | | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| Mekanizma + Kapak | 90900Y38 | 90900Y29 | 90900Y42 | 90900Y84 |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|

RENKLİ SERİ

| | | | | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Mekanizma | 92600164 | 92600129 | 92600122 | 92600124 |
|-----------|----------|----------|----------|----------|

| | | | | |
|-------|----------|----------|----------|----------|
| Kapak | 9090AB38 | 9090AB29 | 9090AB84 | 9090AB84 |
|-------|----------|----------|----------|----------|



Pro Dimmer RL 20-500W / VA Vavien

BEYAZ SERİ

| | |
|-------------------|----------|
| Mekanizma + Kapak | 90900Y40 |
|-------------------|----------|

RENKLİ SERİ

| | |
|-----------|----------|
| Mekanizma | 92109340 |
|-----------|----------|

| | |
|-------|----------|
| Kapak | 9090AB84 |
|-------|----------|

Beyaz Seri

X Kodunun Karşılığı : 0: Beyaz, 2: Krem

Y Kodunun Karşılığı : 1: Beyaz, 3: Krem

Renkli Seri

XY Kodunun Karşılığı : 12: Antrasit, 68: Fıme, 70: Bronz, 72: Saten, 74: Kiraz, 76: Ceviz, 78: Kayın, 94: Gümüş, 96: Metalik Beyaz, 98: Siyah, 90: Beyaz, 92: Krem

AB Kodunun Karşılığı : 13: Antrasit, 69: Fıme, 71: Bronz, 73: Saten, 75: Kiraz, 77: Ceviz, 79: Kayın, 95: Gümüş, 97: Metalik Beyaz, 99: Siyah, 91: Beyaz, 93: Krem

MULTİMEDYA KONNEKTÖRLER



VGA Konnektör



VGA Konnektör Klemensli



USB Konnektör



Fiber Optik Konnektör

BEYAZ SERİ

| | | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| Mekanizma + Kapak | 90900Y66 | 90900Y64 | 90900Y67 | 90900X23 |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|

RENKLİ SERİ

| | | | | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Mekanizma | 92600106 | 92600107 | 92600108 | 92600029 |
| Kapak | 9090AB66 | 9090AB66 | 9090AB67 | 9090XY23 |



HDMI Konnektör

BEYAZ SERİ

| | |
|-------------------|----------|
| Mekanizma + Kapak | 90900Y68 |
|-------------------|----------|

RENKLİ SERİ

| | |
|-----------|----------|
| Mekanizma | 92600105 |
| Kapak | 9090AB68 |

ELEKTRONİK ÜRÜNLER



Zemin Altı Sensörlü Termostat (UF-E)



Zemin Altı Sensörlü Termostat (UF)



Analog Termostat (Isıtma)



Analog Termostat (Isıtma-Soğutma)

BEYAZ SERİ

| | | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| Mekanizma + Kapak | 90900Y76 | 90900Y75 | 90900Y30 | 90900Y71 |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|

RENKLİ SERİ

| | | | | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Mekanizma | 92000134 | 92000133 | 92600127 | 92600130 |
| Kapak | 9090AB78 | 9090AB78 | 9090AB30 | 9090AB71 |



ELEKTRONİK ÜRÜNLER



Programlanabilir Dijital Termostat (Isıtma)



Programlanabilir Dijital Termostat (Isıtma-Soğutma)



Programlanabilir Dijital Jalu Anahtarı



Nötrlü Hareket Dedektörü 180°

BEYAZ SERİ

| | | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| Mekanizma + Kapak | 90900Y32 | 90900Y70 | 90900Y33 | 90900Y36 |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|

RENKLİ SERİ

| | | | | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Mekanizma | 92600127 | 92600130 | 92600128 | 92600126 |
| Kapak | 9090AB32 | 9090AB70 | 9090AB33 | 9090AB36 |



Energy Saver Mekanik Anahtarı 5V ESCR



Energy Saver 13,56 MHz ESCR (Gecikmeli)



Energy Saver Mekanik Anahtarı 230V ESCR (Gecikmeli)



Müzik Yayın Anahtarı

BEYAZ SERİ

| | | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| Mekanizma + Kapak | 90900Y18 | 90900Y16 | 90900Y19 | 90900X54 |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|

RENKLİ SERİ

| | | | | |
|-----------|---|---|----------|---|
| Mekanizma | - | - | 92109021 | - |
| Kapak | - | - | 9090AB25 | - |



Müzik Yayın Prizi

BEYAZ SERİ

| | |
|-------------------|----------|
| Mekanizma + Kapak | 90900X37 |
|-------------------|----------|

RENKLİ SERİ

| | |
|-----------|---|
| Mekanizma | - |
| Kapak | - |

Beyaz Seri

X Kodunun Karşılığı : 0: Beyaz, 2: Krem

Y Kodunun Karşılığı : 1: Beyaz, 3: Krem

Renkli Seri

XY Kodunun Karşılığı : 12: Antrasit, 68: Füme, 70: Bronz, 72: Saten, 74: Kiraz, 76: Ceviz, 78: Kayın, 94: Gümüş, 96: Metalik Beyaz, 98: Siyah, 90: Beyaz, 92: Krem

AB Kodunun Karşılığı : 13: Antrasit, 69: Füme, 71: Bronz, 73: Saten, 75: Kiraz, 77: Ceviz, 79: Kayın, 95: Gümüş, 97: Metalik Beyaz, 99: Siyah, 91: Beyaz, 93: Krem

AKSESUARLAR



Kablo Çıkış Kapağı



Boşluk Kapağı

BEYAZ SERİ

| | | |
|-------------------|----------|----------|
| Mekanizma + Kapak | 90900X77 | 90900X20 |
|-------------------|----------|----------|

RENKLİ SERİ

| | | |
|-----------|----------|----------|
| Mekanizma | 92600092 | 92600090 |
| Düğme | 9090XY77 | 9090XY20 |




Tekli Çerçeve
Sıva Üstü Kasa



İkili Çerçeve
Sıva Üstü Kasa



IP44 Kapaklı Priz
Conta Takımı



IP44 Anahtar / Komütatör
Conta Takımı

BEYAZ SERİ

| | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| Aksesuar | 90908U24 | 90908U25 | 90908020 | 90908021 |
|----------|----------|----------|----------|----------|

RENKLİ SERİ

| | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| Aksesuar | 90908U24 | 9090AU25 | 90908020 | 90908021 |
|----------|----------|----------|----------|----------|



Beyaz Seri

X Kodunun Karşılığı : 0: Beyaz, 2: Krem

Y Kodunun Karşılığı : 1: Beyaz, 3: Krem

Renkli Seri


XY Kodunun Karşılığı : 12: Antrasit, 68: Füme, 70: Bronz, 72: Saten, 74: Kiraz, 76: Ceviz, 78: Kayın, 94: Gümüş, 96: Metalik Beyaz, 98: Siyah, 90: Beyaz, 92: Krem

A Kodunun Karşılığı : 8: Yatay, 2: Dikey


U Kodunun Karşılığı : 0: Beyaz, 1: Krem, 2: Gümüş, 3: Metalik Beyaz, 4: Siyah, 5: Antrasit, 6: Füme, 7: Bronz, 8: Saten

Y Kodunun Karşılığı : 3: Kiraz, 4: Ceviz, 5: Kayın


ÇERÇEVE KODLARI




Tekli Çerçeve




İkili Çerçeve




Üçlü Çerçeve



Dörtlü Çerçeve




Beşli Çerçeve



İkili Sıva Altı Çerçeve

| BEYAZ SERİ | Tekli Çerçeve | İkili Çerçeve | Üçlü Çerçeve | Dörtlü Çerçeve | Beşli Çerçeve | İkili Sıva Altı Çerçeve |
|------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-------------------------|
| | 9090AU01 | 9090AU02 | 9090AU03 | 9090AU04 | 9090AU05 | 9090AU07 |

| RENKLİ SERİ | Tekli Çerçeve | İkili Çerçeve | Üçlü Çerçeve | Dörtlü Çerçeve | Beşli Çerçeve | İkili Sıva Altı Çerçeve |
|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-------------------------|
| Renkli | 9090AU01 | 9090AU02 | 9090AU03 | 9090AU04 | 9090AU05 | 9090AU07 |
| Ahşap Desenli | 9090A0Y1 | 9090A0Y2 | 9090A0Y3 | 9090A0Y4 | 9090A0Y5 | - |



A Kodunun Karşılığı : 8: Yatay, 2: Dikey

U Kodunun Karşılığı : 0: Beyaz, 1: Krem, 2: Gümüş, 3: Metalik Beyaz, 4: Siyah, 5: Antrasit, 6: Füme, 7: Bronz, 8: Saten

Y Kodunun Karşılığı : 3: Kiraz, 4: Ceviz, 5: Kayın

Yenilikçi, Kullanıcı Dostu C Mekanizması

Yenilenen mekanizma, üst düzey güvenlik için tasarlanmıştır. Kolay montaj özelliği, duvar uyumsuzluklarını örten yapısı ve sadeliği sayesinde beklenenden çok daha fazlasını sunar.



Yüksek gerilim
izolasyon testi
2000V



40.000 kez
açma-kapama
döngüsü



850 °C
sıcaklığa kadar
yüksek sıcaklığa
dayanıklı



Esnek Mekanizma Yapısı


Esnek mekanizma yapısı sayesinde duvar yüzey uyumsuzlukları tolere edilir.

Güvenli Mekanizma

Tırnak ve mekanizmanın bağlantı yapısı sayesinde, montaj sırasında karkasın olası elektrik enerjisine maruz kalması önlenir.

Daha Güçlü Gizli Tırnaklar

Gizli tırnaklar batma ve benzeri kazaları önler.



Tespit Parçasız Yeni Sistem

Çerçevenin mekanizmaya montajı, taban desteğine eklenen tırnaklarla daha kolaydır ve bir tespit parçası gerektirmez.



Bağlantı Şeması Bilgileri

Kablo bağlantıları ve devre şeması ile birlikte karmaşıklığı önlemek için bilgi ve yönlendirme sağlar.



Montaj Sonrası Ön Faz Kontrolü

Ürünü sökmeye gerek kalmadan, kontrol kalemi kullanarak önden faz kontrolü yapma imkânı...

C1



Vidalı kablo montajı ile kabloya zarar vermeden kolayca monte edilir.



C2



Çabuk bağlantılı montaj tipi ile kolay bir şekilde monte edilir.



Sadece düğmeye basarak, kablo mekanizmaya hızlı ve kolayca monte edilir.



Panasonic Electric Works Elektrik San. ve Tic. A.Ş.

Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44 34887 Sancaktepe, İstanbul / Türkiye
T: +90 (216) 564 55 55 F: +90 (216) 564 55 44 ewtr.panasonic.com info@tr.panasonic.com

